الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية | الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة البكالوريا | الدورة الاستثنائية: 2017

الشعبة: الآداب والفلسفة، لغات أجنبية

اختبار في مادة: الرياضيات | المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (06 نقاط)

1) أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد 4، 4^2 و 4^3 على 9.

ب) بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $4^{3n} \equiv 1[9]$.

جـ) استنتج أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $4^{3n+1} \equiv 4[9]$.

2) تحقّق أنّ: $2020^{1438} \equiv 4[9]$.

3) بيّن أنّ العدد $\left(2020^{1438} - 2017^2 + 1995\right)$ يقبل القسمة على 9.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

نعتبر المتتالية الحسابية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول u_0 و أساسها r.

1) احسب الحد u_4 علما أنّ: $u_3 + u_5 = 20$.

2) احسب الحد u_5 علما أنّ : $2u_4 - u_5 = 7$.

3) استنتج قيمة r و احسب u_0.

4) تحقّق أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 3n - 2$.

5) احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

6) جِد العدد الطبيعي n حيث : $S_n = 33$.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-3\}$ بـ: $f(x) = -2 + \dfrac{a}{x+3}$ حيث a عدد حقيقي .

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) جِد قيمة العدد الحقيقي a حتى تنتمي النقطة $A(-2;5)$ إلى المنحنى (C_f) .

II) نضع في كل ما يلي : $a=7$.

1) تحقّق أن: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-3\}$ ، $f(x)=\dfrac{-2x+1}{x+3}$.

2) احسب النهايات الآتية : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \overset{<}{\to} -3} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} -3} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم استنتج معادلتي المستقيمين المقاربين للمنحنى (C_f) .

3) احسب $f'(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

4) شكّل جدول تغيرات الدالة f .

5) جِد فواصل النّقط من المنحنى (C_f) التي يكون عندها معامل توجيه المماس يساوي $-\dfrac{7}{4}$.

6) جِد إحداثيي نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات.

7) ارسم المستقيمين المقاربين و المنحنى (C_f).

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (06 نقاط)

a و b عددان صحيحان حيث: $a \equiv 14[13]$ و $b \equiv -1[13]$.

1) أ) بيّن أنّ باقي القسمة الإقليدية للعددين a و b على 13 هو 1 و 12 على الترتيب .

ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من $a+b$ ، $a-b$ و $2a+b^2$ على 13 .

2) بيّن أنّ العدد $a^{1438}+b^{2017}$ يقبل القسمة على 13.

3) عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث : $b^{2017}+n+1438 \equiv 0[13]$.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في كل حالة من الحالات الأربع الآتية اقتُرحت ثلاث إجابات، واحدة فقط منها صحيحة، يطلب تحديدها مع التعليل.

1) الحد السّادس لمتتالية حسابية أساسها -3 و حدها الأول 1 هو :

أ) -17 ب) -14 ج) -11

2) مجموع 100 حدٍ الأولى لمتتالية هندسية حدّها الأول هو 1 وأساسها 3 هو :

أ) $\dfrac{3^{101}-1}{2}$ ب) $\dfrac{1-3^{100}}{2}$ ج) $\dfrac{3^{100}-1}{2}$

3) نضع من أجل كل عدد حقيقي x : $a=2x+2$ ، $b=6x-3$ ، $c=4x$

الأعداد الحقيقية a ، b ، c بهذا الترتيب تشكل حدودا متتابعة لمتتالية حسابية عندما يكون :

أ) $x=\dfrac{4}{3}$ ب) $x=0$ ج) $x=\dfrac{3}{4}$

4) المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بـ : $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\dfrac{1}{2}u_n+1$

هي متتالية:

أ) حسابية أساسها 1 ب) هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ ج) لا حسابية و لا هندسية.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـــ $f(x)=-x^3-3x^2+4$

(C_f) التّمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) احسب $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim_{x\to+\infty} f(x)$.

2) تحقّق أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x)=(-x+1)(x+2)^2$ ثم جد إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات .

3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4) بيّن أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف E إحداثياتها $(-1;2)$.

5) اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحني (C_f) في النقطة E .

6) ارسم (Δ) و (C_f) .


انتهى الموضوع الثاني

الموضوع الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (06ن)		
1) أ) بواقي القسمة الاقليدية $4^1 \equiv 4[9]$ ، $4^2 \equiv 7[9]$ ، $4^3 \equiv 1[9]$	3×0.50	03.00
بـ) تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $4^{3n} \equiv 1[9]$	0.50	
جـ) استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $4^{3n+1} \equiv 4[9]$	01.00	
2) التحقق أن $2020^{1438} = 2020^{3(479)+1} \equiv 4^{3(479)+1}[9] \equiv 4[9]$	1.50	01.50
3) $2020^{1438} - 2017^{2} + 1995 \equiv 4 - 1^2 + 6[9] \equiv 9[9] \equiv 0[9]$ يقبل القسمة على 9	1.50	01.50
التمرين الثاني : (06ن)		
1) $u_4 = 10$	01.00	01.00
2) $u_5 = 13$	00.50	00.50
3) $r = 3$ $u_0 = -2$	0.50 0.50	01.00
4) التحقق أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 3n - 2$.	01.00	01.00
5) المجموع : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots\dots\dots + u_n = \dfrac{(n+1)(3n-4)}{2}$	01.00	01.00
6) $S_n = 33$ يعني $\dfrac{(n+1)(3n-4)}{2} = 33$ يعني $3n^2 - n - 70 = 0$ $\Delta = 841 = 29^2$ الحل $-\dfrac{14}{3}$ مرفوض ومنه $n = 5$	0.50 0.50 0.50	01.50
التمرين الثالث: (08 نقاط)		
I) 1) تعيين العدد الحقيقي a : $a = 7$	0.50	0.50
II) 1) تحقّق أن: من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-3\}$ ، $f(x) = \dfrac{-2x+1}{x+3}$.	0.50	0.50
2) النهايات $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -2$ ، $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -2$ ، $\lim\limits_{\substack{x \to -3 \\ <}} f(x) = -\infty$ ، $\lim\limits_{\substack{x \to -3 \\ >}} f(x) = +\infty$	4×0.25	02.00
الاستنتاج : معادلتي المستقيمين المقاربين للمنحنى هما : $x = -3$, $y = -2$	2×0.50	
3) $f'(x) = \dfrac{-7}{(x+3)^2}$ الدالة f متناقصة تماما على المجالين : $]-\infty; -3[$ و $]-3; +\infty[$	0.50 0.50	01.00

<table>
<tr><td>4) شكّل جدول تغيرات الدالة f .

<table>
<tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-3</td><td>$+\infty$</td></tr>
<tr><td>$f'(x)$</td><td>$-$</td><td>||</td><td>$-$</td></tr>
<tr><td>$f(x)$</td><td>$-2 \searrow -\infty$</td><td>||</td><td>$+\infty \searrow -2$</td></tr>
</table>
</td><td>0.50</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>5) فواصل نقط المنحنى (C) التي يكون فيها معامل توجيه المماس يساوي $-\frac{7}{4}$ هي: $-1\ ;\ -5$</td><td>01</td><td>01.00</td></tr>
<tr><td>6) $(C_f)\cap(x'x)=\left\{A(\frac{1}{2};0)\right\}$ $(C_f)\cap(y'y)=\left\{B(0;\frac{1}{3})\right\}$.</td><td>2×0.50</td><td>01.00</td></tr>
<tr><td>7) رسم المنحنى (C_f) .



رسم المقاربين</td><td>01
0.50</td><td>01.50</td></tr>
</table>

الموضوع الثاني

عناصر الإجابة	مجزأة	المجموع
التمرين الأول: (06 نقاط)		
1) أ) $a\equiv 14[13]$ و $14\equiv 1[13]$ ومنه $a\equiv 1[13]$ $b\equiv -1[13]$ و $-1\equiv 12[13]$ ومنه $b\equiv 12[13]$	0.5 0.5	01.00
ب) الاستنتاج $a+b\equiv 0[13]$ $a-b\equiv 2[13]$ $.2a+b^2\equiv 3[13]$	0.50 0.50 01.00	02.00
2) تبيين أنّ العدد $a^{1438}+b^{2017}$ يقبل القسمة على 13.	1.50	01.50
3) تعيين الأعداد الطبيعية n $n=13k+6 \quad / k\in\mathbb{N}$	1.50	01.50
التمرين الثاني: (06 نقاط)		
1) –الاجابة الصحيحة هي **ب)** –التبرير $u_6=u_1+5r=1+5(-3)=-14$	0.5 01	01.50
2) –الاجابة الصحيحة هي **ج)** – التبرير $S=1\times\frac{3^{100}-1}{3-1}=\frac{3^{100}-1}{2}$	0.50 01	01.50
3) – الاجابة الصحيحة هي أ) – التبرير : x يحقق المعادلة : $(2x+2)+(4x)=2(6x-3)$ اذن $x=\frac{4}{3}$	0.50 01	01.50
4) –الاجابة الصحيحة هي **ج)** – التبرير : عندما تكون حسابية أساسها 1 يكون : من اجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=u_n+1$ عندما تكون هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يكون : من اجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n$ (يمكن حساب حدود ثلاثة حدود متتابعة من المتتالية و التحقق انها لا حسابية ولا هندسية)	0.50 01	01.50
التمرين الثالث: (08 نقاط)		
1) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.	0.50x2	01.00
2) التحقّق أنّ: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x)=(-x+1)(x+2)^2$	01	01.75
$(C_f)\cap(x'x)=\{A(-2;0);B(1;0)\}$ و $(C_f)\cap(y'y)=\{C(0;4)\}$	0.25x3	
3) $f'(x)=-3x(x+2)$ اشارة المشتقة الدالة f متناقصة تماما على المجالين $]-\infty;-2]$ و $[0;+\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $[-2;0]$	0.50 0.50 0.25 0.25	

تشكيل جدول التغيّرات

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	4	↘	$-\infty$

01 — 02.50

4) تبيين أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف E إحداثياتها $(-1;2)$.

لدينا $f''(x)=-6x-6$ — 0.25

الدالة المشتقة الثانية f'' تنعدم عند -1 و تغير إشارتها — 0.25 — 0.75


إذن $(-1\ ;2)$ إحداثيات نقطة الانعطاف — 0.25

5) معادلة للمماس :

لدينا $y=f'(-1)(x+1)+f(-1)$ — 0.25 — 0.50

إذن : $(\Delta): y=3x+5$ — 0.25

6) رسم المماس (Δ) — 0.50 — 01.50



المنحنى (C_f) — 01

الموقع الأول لتحضير الفروض والاختبارات في الجزائر

https://www.dzexams.com

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا